

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70, +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Лидер Kill

Производство компании "ЛОГОС"!

Антижучок "Lider Kill" -

универсальный антижучок с интегрированным подавителем сотовой связи стандартов GSM 900/1800, 3G и 4G, предназначен для поиска беспроводных видеокамер, микрофонов и блокировки GSM жучков.

- **Блокировка GSM, 3G и 4G телефонов - Уникально!**
- **Обнаружитель аналоговых и цифровых устройств**

- Автономная работа от аккумулятора до 1 часа
- Шесть режимов работы на выбор

Цена от 1 штуки
8499 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Лидер Kill

Производство компании "ЛОГОС"!

Антижучок "Lider Kill" -

универсальный антижучок с интегрированным подавителем сотовой связи стандартов GSM 900/1800, 3G и 4G, предназначен для поиска беспроводных видеокамер, микрофонов и блокировки GSM жучков.

- **Блокировка GSM, 3G и 4G телефонов - Уникально!**
- **Обнаружитель аналоговых и цифровых устройств**

- Автономная работа от аккумулятора до 1 часа
- Шесть режимов работы на выбор

Цена от 1 штуки
9349 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://shpionam.net/antizhuchok_lider_kill.php

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Нам удалось создать **ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИБОР** для защиты от прослушки и шпионажа! Антижучок «Лидер Kill» не только **НАХОДИТ** прослушивающие устройства и жучки, но так же и **ПОДАВЛЯЕТ** их!

Уникальное сочетание двух функций - **ПОИСКА** жучков и **ПОДАВЛЕНИЯ** жучков позволит Вам быть на **100%** уверенными в вашей безопасности и конфиденциальности переговоров!

Неважно в каком состоянии находятся жучки - "в спящем" или передающем. Теперь достаточно включить Антижучок «Лидер Kill», что бы быстро и профессионально справиться с проблемой утечки информации!

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ ПРИБОРА АНТИЖУЧОК «ЛИДЕР KILL»

КОМПАНИЯ «ЛОГОС» совместно с НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ СИСТЕМОТЕХНИКИ.

Радиус действия зоны подавления может распространяться на расстояние до 15 метров. Подавление мобильной связи позволяет блокировать как голосовые звонки и GSM жучки, так и передачу текстовых SMS-сообщений, а также пользование мобильным Интернетом через 3G и 4G LTE сети.

Антижучок «Лидер Kill» - по сути это два устройства в одном, а именно поисковый прибор беспроводных радиопередающих жучков и подавитель сотовой связи стандартов GSM, 3G и 4G LTE.

Принцип работы

Перед каждым началом поиска беспроводных жучков необходимо выбрать необходимый режим, который более соответствует конкретной ситуации. Далее по возможности необходимо отключить все электроприборы - оргтехнику, телефоны, освещение и т.п. Обследование помещения и предметов производится медленными движениями на расстоянии не более 5 - 10 см над поверхностью. Для подавления сотовой GSM, 3G и 4G связи, нужно включить режим блокировки, радиус действие которого может составлять до 15 метров (зависит от близости базовых станций конкретного оператора).

Комплектация:

1. Антижучок «Лидер Kill» - 1 шт.
2. Зарядное устройство - 1 шт.
3. Аккумулятор - 1 шт.
4. Наушники - 1 шт.
5. Инструкция на русском языке
6. Упаковка

Технические характеристики:

- Диапазон определяемых частот: 50 МГц - 3000 МГц
- Чувствительность: 50 мВ/м
- Динамический диапазон: 45 дБ
- Стандарты подавления: GSM 900/1800 МГц, 3G 2100 МГц; 4G-2 2620-2690 МГц
- Радиус подавления: до 15 метров (зависит от близости базовых станций конкретного оператора)
- Количество режимов работы: 6
- Время работы в режиме подавления: до 1 часа
- Размеры: 135 x 82 x 22 мм
- Вес: 140 грамм

Что нового в антижучке "Лидер Kill" второго поколения?

- Антижучок «Лидер Kill» второго поколения помимо внешнего дизайна претерпел достаточно много изменений в аппаратной и программной части.
- Антижучок приобрел более эргономичный корпус – теперь кнопки нажимаются четко и однозначно, а их пластиковое исполнение обеспечит долговечность устройству.
- Еще одно изменение, предназначенное для долгого использования антижучка – это съемный заменяемый аккумулятор. Не секрет, что любой аккумулятор теряет до 50% своей ёмкости за два года использования. Теперь, при подозрении на уменьшение ресурса аккумулятора, можно приобрести новый источник питания и вновь пользоваться антижучком, как новым.
- В аппаратной части устройства была значительно улучшена функция подавления сотовой связи – дальность подавления увеличена до 15 метров. При этом время работы осталось на прежнем уровне (около часа в режиме подавления) за счет сбалансированности потребления энергии.
- Также была изменена схема акустического режима за счет расширения динамического диапазона устройства, что обеспечивает более явное выявление беспроводных устройств.
- В программной части претерпела модернизацию функция режима охраны – за счет переработанных алгоритмов работы, ложные сигналы о возможном прослушивании сведены к минимуму.
- С 2016 года антижучок претерпел обновление и в него добавился еще один канал подавления – сети четвертого поколения 4G LTE. Это позволяет защититься от передачи данных через современную быстрорастущую сеть.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70,

+7 (495) 005-33-70